
	<p align="center"><b>HISOPADO ENDOCERVICAL para determinación de HPV</b></p> <p align="center"><b>Indicaciones para toma de muestra</b></p>	FORMULARIO: 015
		<p>Laboratorio de Análisis Clínicos de Alta Complejidad Calle Fotheringham 121- Neuquén Horario de atención: L a V de 9:00 a 15 hs, Tel. 4340901</p>

Al momento de la toma de muestra usted debe cumplir con los siguientes requisitos:

- 48 hs de abstinencia sexual.
- **ALEJADO DEL PERIODO MENSTRUAL, MENOS 4 DIAS, SIN PERDIDAS-**.
- No colocarse óvulos, pomadas, antisépticos vaginales, ni talcos 72 hs antes.
- Haber realizado previa higiene habitual (no debe emplear detergentes, antisépticos ni colocarse desodorantes).
- En caso de haberse realizado PAP, Colposcopia, Ecografía Transvaginal, o similar, esperar al menos 48hs antes de realizar la toma de muestra de HPV.
- **NO SE TOMAN MUESTRAS A PACIENTES EMBARAZADAS, CON CIRUGIAS DE CUELLO UTERINO (CONIZACION) NI PACIENTES CON PATOLOGIAS OBSTRUCTIVAS Y/O SANGRANTES (POLIPOS, MASAS TUMORALES, etc). En este caso la muestra debe ser tomada solo por el Ginecólogo, para lo cual podemos ofrecer el material necesario.**
- Horario de Toma de Muestras: **de Lun a Vie, de 8.00 a 12.00hs.** Consultar por excepciones.

1153084576090011530845760900		<p align="center"><b>HISOPADOS GENITALES (VAGINAL, URETRAL, ENDOCERVICAL):</b></p> <p align="center"><b>Indicaciones para la toma de muestra</b></p>	FORMULARIO: 011
			<p>Laboratorio de Análisis Clínicos de Alta Complejidad Calle Juan B Justo 434- Neuquén Horario de atención: L a V de 7:30 a 20 hs, Sábados de 8 a 12 hs- Tel. 4473927</p>


Al momento de la toma de muestra usted debe cumplir con los siguientes requisitos:

- 48 hs de abstinencia sexual.
- Alejado del período menstrualal menos 4 días, sin pérdidas.
- No colocarse óvulos, pomadas, antisépticos vaginales, ni talcos 72 hs antes.
- Haber realizado previa higiene habitual (no debe emplear detergentes, antisépticos ni colocarse desodorantes).
- En caso de haberse realizado recientemente algún estudio tal como colposcopia, tomo de muestra para PAP, ecografía transvaginal, o similar, esperar al menos 48hs antes de realizar la toma de muestra.
- **NO SE TOMAN MUESTRAS A PACIENTES EMBARAZADAS (muestra solo tomada por el ginecólogo)**
- En el caso de los hombres, deberá además, concurrir con 3 a 6 hs. de retención urinaria.
- Si se solicitó investigación de Micoplasma y/o Chlamydias, la higiene de los genitales se debe hacer con agua y sin jabón.

	<p align="center"><b>CURVA TOLERANCIA GLUCOSA</b></p>	FORMULARIO: 030
		<p>Laboratorio de Análisis Clínicos de Alta Complejidad Calle Juan B Justo 434- Neuquén Horario de atención: L a V de 7:30 a 20 hs, Sábados extracciones de 8 a 10 hs y atención de 8 a 12- Tel. 4473927</p>

**INDICACIONES PARA CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA:**

- ASISTIR 8:00 a.m.
- AYUNO DE 8 HORAS.
- TIEMPO PARA QUEDARSE 2 HORAS EN EL LABORATORIO (SIN PODER IRSE)
- SERÁN 2 LAS EXTRACCIONES QUE SE LE REALIZARÁN. (LA PRIMERA EN AYUNO Y LA SEGUNDA A LAS 2 HS. DESPUES DE BEBER LA GLUCOSA)


	<b>UROCULTIVO:</b> <b>Indicaciones para la toma de muestra</b>	FORMULARIO: 012
		<b>Laboratorio de Análisis Clínicos de Alta Complejidad</b> Calle Juan B Justo 434- Neuquén <b>Horario de atención:</b> L a V de 7:30 a 20 hs, Sábados extracciones de 8 a 10 hs y atención de 8 a 12- Tel. 4473927

**Para niños que no controlan esfínteres.**


- Comprar un frasco estéril y no abrirlo hasta el momento de la toma de la muestra. Está totalmente contraindicado la utilización de orinales adhesivos (bolsas recolectoras) para la toma de muestras.
- Realizar una higiene profunda de la zona genital y peri genital con abundante agua y jabón nuevo, enjuagar exhaustivamente. En niños varones mantener el prepucio retraído.
- Dejar que el niño orine espontáneamente, descartando las primeras gotas y recolectar el resto.
- Conservar la muestra en la heladera hasta el momento de enviarla al laboratorio. Si el traslado a cualquiera de nuestras sedes demora más de 30 minutos, enviarla refrigerada.

**Para mujeres adultas y niñas que controlan esfínteres.**


- Comprar un frasco estéril y no abrirlo hasta el momento de la toma de la muestra.
- Colocar un pequeño tapón vaginal de algodón durante todo el proceso de recolección.
- Realizar una higiene profunda de la zona genital y peri genital con abundante agua y jabón neutro nuevo, enjuagar exhaustivamente.
- Recolectar la orina directamente en el frasco estéril.
- Descartar la primera porción de orina, de 10 a 15 ml, y recolectar el resto en el frasco, sin interrumpir la micción.
- Conservar la muestra en la heladera hasta el momento de enviarla al laboratorio. Si el traslado a cualquiera de nuestras sedes demora más de 30 minutos, enviarla refrigerada.

	<b>ORINA DE 24 Hs:</b> <b>Indicaciones para la toma de muestra</b>	FORMULARIO: 010
		<b>Laboratorio de Análisis Clínicos de Alta Complejidad</b> Calle Fotheringham 121- Neuquén <b>Horario de atención:</b> L a V de 7:30 a 20 hs, Sábados de 8 a 12 hs- Tel. 4340901

- Descartar completa la primera orina de la mañana.
- Juntar todas las orinas siguientes (toda la cantidad, el volumen es muy importante), hasta la primera de la mañana del otro día incluida ésta última, (en caso de que el pedido del médico indique también orina completa, juntar parte de esta última orina en un frasco aparte).  
**"LA ORINA SE DEBE MANTENER EN LA HELADERA DURANTE TODO EL DIA DE LA RECOLECCION Y LUEGO HASTA SER LLEVADA AL LABORATORIO"**

	<b>EXAMEN PARASITOLÓGICO DE MATERIA FECAL: Indicaciones para la toma de muestra</b>	FORMULARIO: 004
		<b>Laboratorio de Análisis Clínicos de Alta Complejidad</b> Calle Fotheringham 121- Neuquén <b>Horario de atención:</b> L a V de 7:30 a 20 hs, Sábados de 8 a 12 hs- Tel. 4340901

- Durante cinco días debe colocar en el frasco con conservante, una pequeña cantidad de materia fecal. Elija las partes más blandas y trate de que se mezcle bien con el líquido contenido en el envase.
- Durante los días de recolección no deberá ingerir verduras de hojas grandes, cáscaras de fruta o frutas con hollejos.
- Si durante la recolección observa algún elemento extraño con aspecto parásito, colóquelo en un frasco agregándole 9 cucharadas de agua y 1 de alcohol puro.
- Mantenga la muestra en un lugar fresco.
- Al cabo de cinco días deberá traer la muestra a cualquiera de nuestros laboratorios en horario de mañana.

	<b>ACIDO VAINILLIN MANDELICO Y CATECOLAMINAS URINARIAS</b>	FORMULARIO: 031
		<b>Laboratorio de Análisis Clínicos de Alta Complejidad</b> Calle Juan B Justo 434- Neuquen <b>Horario de atención:</b> L a V de 7:30 a 20 hs, Sábados extracciones de 8 a 10 hs y atención de 8 a 12- Tel. 4473927

**ACIDO VAINILLIN MANDELICO – AVM y CATECOLAMINAS URINARIAS (ADRENALINA - NORADRENALINA - DOPAMINA)**

Dieta previa: durante dos días no ingerir bananas, tomates, paltas, berenjenas, ananás, ciruelas, maníes, nueces, vainillas, postres, dulces y golosinas que contengan vainilla, chocolates, té ni café.

Recolectar desde el tercer día orina de 24 horas.

**CUERPOS REDUCTORES EN MATERIA FECAL**

**Tipo de muestra:** 5 g de materia fecal

**Temperatura de transporte:** congelar

**Nota:** Remita al menos 5 g de materia fecal refrigerada a 2-8 °C dentro de la 1ª hora de recolectada la muestra.

Si el tiempo de transporte es mayor al indicado, congele inmediatamente la materia fecal y remita la muestra en hielo seco.

## ELASTASA EN MATERIA FECAL

### Material

- materia fecal

### Recipiente


- materia fecal

### Envío


- (ELAPA)

**Tipo de muestra:** 5 g materia fecal

**Temperatura de transporte:** refrigerar


	<b>AGREGACIÓN PLAQUETARIA: Indicaciones para la toma de muestra</b>	FORMULARIO: 001
		Laboratorio de Análisis Clínicos de Alta Complejidad Calle Fotheringham 121- Neuquén Horario de atención: L a V de 7:30 a 20 hs, Sábados de 8 a 12 hs- Tel. 4340901

- Solicitar turno y concurrir al laboratorio con ayuno de 8 hs.
- No ingerir ningún medicamento que afecte la agregación plaquetaria, 10 (diez) días antes del estudio (aspirinas, antiinflamatorios no esteroides, antiagregantes), salvo que el médico indique realizar el estudio bajo medicación.
- Ante cualquier duda, comuníquese con nosotros.


	<b>ESPERMA PARA CULTIVOS: Indicaciones para la toma de muestra</b>	FORMULARIO: 002
		Laboratorio de Análisis Clínicos de Alta Complejidad Calle Fotheringham 121- Neuquén Horario de atención: L a V de 7:30 a 20 hs, Sábados de 8 a 12 hs- Tel. 4340901

(Para investigar gérmenes comunes, *Mycoplasma hominis*, *Ureaplasma urealyticum*, y *Chlamydia trachomatis*).

- Comprar dos frascos estériles y no abrirlos hasta el momento de la toma de la muestra.
  - Realizar una higiene profunda de la zona genital.
  - El paciente deberá tener una retención urinaria de por lo menos 3 hs.
  - Recolectar el primer chorro de orina en el frasco estéril.
  - Recoger el esperma obtenido por masturbación, en el segundo frasco estéril.
  - Enviar ambas muestras de inmediato al laboratorio sin refrigerar.
-

	<b>ESPUTO:</b> <b>Indicaciones para la toma de muestra</b>	FORMULARIO: 003
		<b>Laboratorio de Análisis Clínicos de Alta Complejidad</b> Calle Fotheringham 121- Neuquén <b>Horario de atención:</b> L a V de 7:30 a 20 hs, Sábados de 8 a 12 hs- Tel. 4340901

- Se aconseja tomar la muestra por la mañana y en ayunas.
  - Debe quitarse la prótesis en caso de usarla. En caso contrario, cepillar los dientes y efectuar abundantes buches y gárgaras con agua y solución de bicarbonato de sodio.
  - Deberá expectorar directamente en el frasco estéril, tratando de depositar el material proveniente del pulmón, inspirando profundamente, reteniendo por un instante el aire en los pulmones y expectorando violentamente, por un esfuerzo de tos (no deberá recoger saliva ni secreción naso-faríngea).
  - Ajustar bien la tapa del frasco y enviarlo inmediatamente al laboratorio. En caso contrario, colocarlo en la heladera enviándolo con la mayor brevedad posible.
- 

	<b>GRASAS EN MATERIA FECAL:</b> <b>Indicaciones para la toma de muestra</b>	FORMULARIO: 005
		<b>Laboratorio de Análisis Clínicos de Alta Complejidad</b> Calle Fotheringham 121- Neuquén <b>Horario de atención:</b> L a V de 7:30 a 20 hs, Sábados de 8 a 12 hs- Tel. 4340901

**Para niños de hasta 2 (dos) años**

- El niño debe comer durante un día un total de 30 a 50 gramos de manteca, distribuidos durante la comida.
- Al día siguiente, recolectar una muestra de materia fecal con un frasco limpio.
- Remitir al laboratorio.


**Para adultos**

- Deberá realizar una dieta durante tres días y el cuarto recolectar la muestra de materia fecal en un frasco bien limpio.
- Remitir la muestra al laboratorio.

**INGERIR:** 1/2 litro de leche, 120 grs. de carne, 200 grs. de papa, 1 pan, bebidas a voluntad, frutas sin cáscara.

**NO INGERIR:** verduras verdes y crudas (acelga, espinaca, lechuga o similares).

---

	<b>CALPROTECTINA</b> <b>Indicaciones para la toma de muestra</b>	FORMULARIO: 006
		<b>Laboratorio de Análisis Clínicos de Alta Complejidad</b> Calle Fotheringham 121- Neuquén <b>Horario de atención:</b> L a V de 7:30 a 20 hs, Sábados de 8 a 12 hs- Tel. 4340901


#### Toma de muestra

Informe al paciente que:


- Recolecte la muestra de materia fecal en un recipiente estéril
- Remita la muestra al laboratorio en un plazo **no mayor** a 2 horas.

De no ser posible dígame que la mantenga en la **heladera a 2- 8 °C durante 6 horas** como máximo y que la envíe a su laboratorio.


Por favor, cumpla con estas instrucciones. LA CALIDAD es nuestro objetivo.

	<b>MICOLÓGICO DE CUERO CABELLUDO:</b> <b>Indicaciones para la toma de muestra</b>	FORMULARIO: 007
		<b>Laboratorio de Análisis Clínicos de Alta Complejidad</b> Calle Fotheringham 121- Neuquén <b>Horario de atención:</b> L a V de 7:30 a 20 hs, Sábados de 8 a 12 hs- Tel. 4340901

- Preferentemente concurrir al laboratorio con la lesión libre de medicamentos.
- De ser posible, no ingerir medicamentos antimicóticos durante los cinco días previos a la toma de la muestra.
- Concurrir al laboratorio con la cabeza recién lavada (sin colocar crema de enjuague).

	<b>MICOLÓGICO DE UÑAS Y PIEL:</b> <b>Indicaciones para la toma de muestra</b>	FORMULARIO: 008
		<b>Laboratorio de Análisis Clínicos de Alta Complejidad</b> Calle Fotheringham 121- Neuquén <b>Horario de atención:</b> L a V de 7:30 a 17 hs, - Tel. 4340901

- Preferentemente concurrir al laboratorio con la lesión libre de medicamentos.
- De ser posible, evitar ingerir medicamentos antimicóticos los cinco días previos a la extracción de la muestra.
- Concurrir a la consulta sin esmaltes, lacas, polvos o cremas.
- Si la muestra a tomar es de uña, proceder tres días antes, al lavado y cepillado con agua y jabón neutro.

	<b>ESTEATOCRITO:</b> <b>Indicaciones para la toma de muestra</b>	FORMULARIO: 009
		<b>Laboratorio de Análisis Clínicos de Alta Complejidad</b> Calle Fotheringham 121- Neuquén <b>Horario de atención:</b> L a V de 7:30 a 20 hs, - Tel. 4340901

## INDICACIONES ESPECIALES RECOLECCIÓN DE MUESTRA

### ➤ NIÑOS DE HASTA 2 AÑOS

- **Debe** comer durante un día, un total de **2 gramos de manteca o 2 cucharadas de aceite de maíz por kilogramos de peso del niño**. (por ejemplo: si pesa 10 kg. Deberá comer 20g de manteca con la comida y distribuidos en el día).
- **Al día siguiente, recolecte** una muestra de materia fecal sin orina.
- **Remita** al laboratorio dentro de las 2 horas de recolectada.


### ➤ NIÑOS DE 2 A 12 AÑOS

- **Debe** comer durante un día, un total de **30-50 gramos de manteca** distribuidos con las comidas.
- **Al día siguiente, recolecte** una muestra de materia fecal.
- **Remita** al laboratorio dentro de las 2 horas de recolectada.


### ➤ ADULTOS

- **Debe** mantener una dieta durante 3 días que incluya al menos de **30 gramos de manteca** por día y leche, carne, papa, arroz o fideos, pan, frutas sin cascara y bebidas a voluntad.
- **NO** coma lechuga, acelga, espinaca (o similares).
- **Al cuarto día, recolecte** una muestra de materia fecal.
- **Remita** al laboratorio dentro de las 2 horas de recolectada.

Por favor, cumpla con estas instrucciones. **LA CALIDAD** es nuestro objetivo.-

	<b>TEST DE GRAHAM:</b> <b>Indicaciones para la toma de muestra</b>	FORMULARIO: 013
		<b>Laboratorio de Análisis Clínicos de Alta Complejidad</b> Calle Juan B Justo 434- Neuquén <b>Horario de atención:</b> L a V de 8 a 20 hs, Sábados extracciones de 7:30 a 10 hs y atención de 8 a 12- Tel. 4473927

- Durante cinco días, al levantarse, debe pasar una gasa por la zona perianal y colocarla en un frasco que contiene líquido. Este frasco no puede ser reemplazado por otro.

	<b>VAN DE KAMER:</b> <b>Indicaciones para la toma de muestra</b>	FORMULARIO: 014
		<b>Laboratorio de Análisis Clínicos de Alta Complejidad</b> Calle Fotheringham 121- Neuquén <b>Horario de atención:</b> L a V de 7:30 a 20 hs, Sábados de 8 a 12 hs- Tel. 4340901


## INDICACIONES ESPECIALES

### VAN DE KAMER

**Niños hasta 2 años:** el niño debe comer durante 6 días, un total de 2 gramos de manteca o 2 Cucharadas de aceite de maíz por kilogramo de peso del niño. (Por ejemplo: si pesa 10 kg. Deberá comer 20 g de manteca distribuidos en el día).

**Niños de 2 a 12 años:** el niño debe comer durante 6 días, un total de 30-50 gramos de manteca, distribuidos durante las comidas.


**Adultos:** agregar a las comidas habituales durante 6 días, tres cucharadas de aceite, tres rodajas de jamón gordo, dos cucharadas de crema de leche, una cucharada de manteca y un trozo de queso mantecoso o doble crema, distribuidos en la forma que el paciente lo desee. A partir del cuarto día y durante los 3 días finales (4°, 5° y 6°), recolectar todas las materias fecales sin descartar ninguna, en frasco limpio de boca ancha, sin conservantes y sin mezclar con orina. Mantener en heladera.

	<b>EXUDADO URETRAL:</b> <b>Indicaciones para la toma de muestra</b>	FORMULARIO: 016
		<b>Laboratorio de Análisis Clínicos de Alta Complejidad</b> Calle Fotheringham 121- Neuquén <b>Horario de atención:</b> L a V de 7:30 a 20 hs, Sábados de 8 a 12 hs- Tel. 4340901

Al momento de la toma usted debe cumplir con los siguientes requisitos

- Mantenga una **abstinencia sexual de 48 horas** previo al estudio.-
  - Realizar una higiene profunda de la zona genital.
  - El paciente deberá tener **una retención urinaria de por lo menos 3 horas** antes de la toma de la muestra en el laboratorio.-
  - No tome antibióticos ni se coloque cremas de uso externo. En caso de haber recibido antibióticos, registre nombre y fecha en que finalizó el tratamiento.-
- POR FAVOR,** cumpla con estas indicaciones.-



	<b>SEDIMENTO ORINA CON DIMORFICOS:</b> <b>Indicaciones para la toma de muestra</b>	FORMULARIO: 0021
		<b>Laboratorio de Análisis Clínicos de Alta Complejidad</b> Calle Fotheringham 121- Neuquén <b>Horario de atención:</b> L a V de 7:30 a 20 hs, - Tel. 4340901

---

### INDICACIONES ESPECIALES RECOLECCIÓN DE MUESTRA

#### Dieta seca

- Merendar antes de las 17:00 hs El día anterior al estudio. Comenzar la dieta seca a partir de las 17:00 hs.

Después de las 17:00 hs NADA DE LIQUIDOS: AGUA, JUGOS, GASEOSAS, LICUADOS, FRUTAS, VERDURAS Y NADA HERVIDO.

- CENAR: pan, queso, pollo/carne a la plancha.

Medicación después de las 17:00 hs con minima cantidad de líquidos.

- Si tiene sed hacer buches y escupir.
- El día anterior orinar y descartar la orina normal.


#### EL DIA DEL ESTUDIO

- A las 04:00 am descartar la primera orina y luego realizar higiene de genitales con jabón blanco. ( Si es mujer colocar TAMPON VAGINAL) RECOLECTAR LA SEGUNDA orina juntarla en un frasco de urocultivo y luego sacar el tampón y descartarlo.


Luego ya puede comer y beber normalmente.

**Entregar muestras con un máximo de 1hs luego de su recolección.**

**Por favor, cumpla con estas instrucciones. LA CALIDAD es nuestro objetivo.-**

	<b>ALFA 1 ANTITRIPSINA CLEARENCE:</b> <b>Indicaciones para la toma de muestra</b>	FORMULARIO: 018
		<b>Laboratorio de Análisis Clínicos de Alta Complejidad</b> Calle Fotherinham 121- Neuquén <b>Horario de atención:</b> L a V de 7:30 a 20 hs, Sábados de 8 a 11 hs- Tel. 4340901

- Recolectar TODA la materia fecal durante tres días en frascos separados, manteniendo las muestras en heladera.
- El día previo y durante los tres días de recolección, evitar todo alimento rico en fibras (verduras de hoja, cítricos, harina con salvado).

	<b>DEOXIPIRINOLINA:</b> <b>Indicaciones para la toma de muestra</b>	FORMULARIO: 019
		<b>Laboratorio de Análisis Clínicos de Alta Complejidad</b> Calle Fotheringham 121- Neuquén <b>Horario de atención:</b> L a V de 7:30 a 20 hs, Sábados de 8 a 12 hs- Tel. 4340901

---

### INDICACIONES ESPECIALES RECOLECCIÓN DE MUESTRA PARA DEOXIPIRINOLINA

---

En ayunas, a las 08:00 horas de la mañana **PUNTUALMENTE** orine en el inodoro (**NO RECOLECTE**).

**INMEDIATAMENTE** después de orinar tome 2 vasos de agua. A las 10:00 horas

**PUNTUALMENTE** orine y recolecte todo el volumen de orina en el recipiente entregado.

Remita la muestra de orina al laboratorio dentro de las 2 horas de finalizada la recolección.

**NO SE DEBEN** recolectar muestras después de las 10 horas de la mañana, porque estas sustancias tienen un ritmo circadiano que produce variaciones de los resultados.

#### HIGIENE

Higienícese bien con agua y jabón y enjuague con abundante agua antes de recolectar la orina. Si no puede retener las 2 horas (entre las 8 y las 10 horas de la mañana), orine y recolecte a las 9 horas y recolecte nuevamente a las 10 horas.

Por favor, cumpla con estas instrucciones. **LA CALIDAD** es nuestro objetivo.

---

	<b>CORTISOL EN SALIVA</b>	FORMULARIO: 020
		<b>Laboratorio de Análisis Clínicos de Alta Complejidad</b> Calle Fotheringham 121- Neuquén <b>Horario de atención:</b> L a V de 7:30 a 20 hs, Sábados de 8 a 12 hs- Tel. 4340901

**CORTISOL EN SALIVA (MATINAL 8:00 HS):** al levantarse, antes de desayunar y sin cepillarse los dientes enjuagarse la boca con agua y recolectar un mínimo de 2 ml de saliva a las 8:00 hs en el frasco provisto por el laboratorio. Es importante que **PERMANEZCA EN REPOSO DURANTE LA RECOLECCION.**

	<b>ACIDO METIL MALONICO</b>	<b>FORMULARIO: 028</b>
		<b>Laboratorio de Análisis Clínicos de Alta Complejidad</b> Calle Fotheringham 121- Neuquén <b>Horario de atención:</b> L a V de 7:30 a 20 hs, Sábados de 8 a 12 hs- Tel. 4340901

#### ACIDOS ORGANICOS – ACIDO METIL MALONICO


Recolecte como mínimo 4 y como máximo 6 muestras de orina, en recipientes separados y en diferentes horas del día, durante un periodo de 24horas.

Antes de recolectar cada orina, **realice una cuidadosa higiene** en la zona genital con abundante agua.

Mantenga refrigerada cada una de las muestras, una vez recolectadas.

Remita las muestras dentro de las 4 horas de finalizada la recolección.-

**Nota: si excepcionalmente el paciente no puede remitir las orinas dentro del tiempo establecido, deberá congelarlas y enviarlas congeladas.-**

	<b>PRUEBA TOLERANCIA A LA LACTOSA</b>	<b>FORMULARIO: 029</b>
		<b>Laboratorio de Análisis Clínicos de Alta Complejidad</b> Calle Fotheringham 121- Neuquén <b>Horario de atención:</b> L a V de 7:30 a 20 hs, Sábados de 8 a 12 hs- Tel. 4340901

## PRUEBA DE TOLERANCIA A LA LACTOSA

- **Informe al paciente que:**

**Debe concurrir al laboratorio entre las 7 y las 8 horas.**

*Tenga en cuenta que deberá permanecer alrededor de 3 horas en el laboratorio en reposo.*

*Deberá informar el peso y la altura, considere contar con estos datos al momento de realizar la prueba.*

#### **INSTRUCCIONES**


- Mantenga un período de **ayuno de 8 a 14 horas**. Cene de manera habitual y **cuente** las horas de ayuno a partir de finalizada la cena.
- No supere las 14 horas de ayuno.
- No fume, ni beba café, té o mate durante el período del ayuno.
- No realice ejercicios físicos 24 horas antes del análisis.
- Si lo desea puede beber agua.
- Informe al Laboratorio el nombre de los medicamentos que recibe o ha recibido últimamente.

	<b>ACIDO VAINILLIN MANDELICO</b>	FORMULARIO: 030
		Laboratorio de Análisis Clínicos de <b>Alta Complejidad</b> Calle Fotheringham 121- Neuquén <b>Horario de atención:</b> L a V de 7:30 a 20 hs, Sábados de 8 a 12 hs- Tel. 4340901

**ACIDO VAINILLIN MANDELICO – AVM y CATECOLAMINAS URINARIAS (ADRENALINA - NORADRENALINA - DOPAMINA)**

Dieta previa: durante dos días no ingerir bananas, tomates, paltas, berenjenas, ananás, ciruelas, maníes, nueces, vainillas, postres, dulces y golosinas que contengan vainilla, chocolates, té ni café.

Recolectar desde el tercer día orina de 24 horas.

	<b>CATECOLAMINAS URINARIAS (ADRENALINA - NORADRENALINA)</b>	FORMULARIO: 032
		Laboratorio de Análisis Clínicos de <b>Alta Complejidad</b> Calle Fotheringham 121- Neuquén <b>Horario de atención:</b> L a V de 7:30 a 20 hs, Sábados de 8 a 12 hs- Tel. 4340901

**ADRENALINA – NORADRENALINA**


- *Envíe datos de:*
- *diuresis de 24 horas (imprescindible)*
- *fecha de recolección de la muestra*
- *cuadro clínico*
- *edad del paciente*
- *medicación*

**NO debe comer dos días previos a la recolección, bananas, tomates, paltas, berenjenas, ananás, ciruelas, maníes, nueces, vainillas, postres, dulces, golosinas que contengan vainilla, chocolates ni tomar mate, té ni café.**

- **Recolecte** al tercer día una muestra de orina de 24 horas, manteniendo la dieta, en un recipiente que contenga **ácido acético al 50% (25 mL)** o ácido clorhídrico 6N (10 mL)

- **Discontinúe**, si es posible aquellos medicamentos que puedan afectar el metabolismo de las catecolaminas. **Consulte al médico**


- **Envíe la muestra de orina al laboratorio una vez finalizada la recolección**  
**Por favor, cumpla con estas instrucciones. LA CALIDAD es nuestro objetivo**

	<b>METANEFRINAS:</b> <b>Indicaciones para la toma de muestra</b>	FORMULARIO: 033
		<b>Laboratorio de Análisis Clínicos de Alta Complejidad</b> Calle Fotherinham 121- Neuquén <b>Horario de atención:</b> L a V de 7:30 a 20 hs, Sábados de 8 a 11 hs- Tel. 4340901


**METANEFRINAS FRACCIONADAS URINARIAS**

Dieta previa: durante dos días no ingerir bananas, tomates, paltas, berenjenas, ananás, ciruelas, maníes, nueces, vainillas, postres, dulces y golosinas que contengan vainilla, chocolates, té ni café.

Recolectar desde el tercer día orina de 24 horas.

	<b>DOPAMINA y CATECOLAMINAS PLASMÁTICA:</b> <b>Indicaciones para la toma de muestra</b>	FORMULARIO: 034
		<b>Laboratorio de Análisis Clínicos de Alta Complejidad</b> Calle Fotherinham 121- Neuquén <b>Horario de atención:</b> L a V de 7:30 a 20 hs, Sábados de 8 a 11 hs- Tel. 4340901

- Paciente en ayunas, por la mañana, acostado o en reposo durante 30 minutos.

	<b>RENINA PRE Y POST:</b> <b>Indicaciones para la toma de muestra</b>	FORMULARIO: 035
		<b>Laboratorio de Análisis Clínicos de Alta Complejidad</b> Calle Fotherinham 121- Neuquén <b>Horario de atención:</b> L a V de 7:30 a 20 hs, Sábados de 8 a 11 hs- Tel. 4340901

**INDICACIONES PARA RENINA PRE Y POST:**

- EN EL LABORATORIO ESTARÁ ACOSTADO 30 MINUTOS, SE LE HARÁ LA EXTRACCIÓN Y POSTERIORMENTE CAMINARÁ 2 HORAS Y VOLVERÁ AL LABORATORIO PARA UNA NUEVA EXTRACCIÓN.